6- NON CONFORMITES

La vérification de la conformité des échantillons et des demandes s'effectue dès réception des échantillons, selon des critères prédéterminés :

<p>Conformité du Prélèvement</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identité du patient sur l'étiquette ou mention manuscrite sur l'ordonnance (Nom / Prénom / Date de naissance / Sexe) ➤ Identification du service / médecin prescripteur : Etiquette ou mention manuscrite sur prescription et échantillon (UF / Nom du médecin prescripteur ou étiquette générique pour des fonctions spécifiques (ex : médecin urgentiste, interne, sage-femme,)) ➤ Identité du préleveur : mention manuscrite sur le bon ou l'ordonnance ➤ Choix du récipient (anticoagulant, flacon bactériologie, milieu de transport) ➤ Mention du site anatomique d'origine (bactériologie) : mention manuscrite sur le bon ou l'ordonnance
<p>Conformité de la Prescription</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Date et Heure de prélèvement : cochage sur le bon ou mention manuscrite sur l'ordonnance ➤ Volume de l'échantillon (hémostase) ➤ Adéquation de l'identité entre les échantillons et la prescription ➤ Adéquation du nombre de tubes / demande (tubes absents ou surnuméraires) ➤ Présence des renseignements cliniques et thérapeutiques (hémostase, bilan thyroïdien, toxicologie, pharmacologie) : blocage des bons sur ScanBac (hémostase)
<p>Conformité du Transport</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Règles d'emballage (sachets de transport fermés) ➤ Température : selon indication sur le bon ou le guide de prélèvements (Pochette thermique si 4°C) ➤ Délais : selon indications définies dans le guide de prélèvement

Le service et/ou le prescripteur est prévenu en cas de non-conformité majeure.

La non-conformité apparaîtra sur le compte rendu d'analyse et le serveur de résultat.

Dans certains cas, le prélèvement devra être refait.